

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
3 июня 2022 г. № 50**

**Об определении медицинских показаний  
для получения образования на дому**

На основании части второй пункта 1 статьи 141, части второй пункта 1 статьи 152, части второй пункта 1 статьи 176, части второй пункта 1 статьи 256 и пункта 1 статьи 275 Кодекса Республики Беларусь об образовании, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:

перечень медицинских показаний для получения дошкольного образования на дому согласно приложению 1;

перечень медицинских показаний для получения общего среднего и специального образования на дому согласно приложению 2;

перечень медицинских показаний для получения профессионально-технического и дополнительного образования взрослых на дому согласно приложению 3.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 44 «Об установлении перечня медицинских показаний для получения общего среднего, профессионально-технического, специального образования и дополнительного образования взрослых на дому и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 141».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Министр

Д.Л.Пиневич

Приложение 1  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
03.06.2022 № 50

**ПЕРЕЧЕНЬ  
медицинских показаний для получения дошкольного образования на дому**

№ п/п	Код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра	Заболевания и состояния, являющиеся медицинскими показаниями для получения образования на дому	Примечание
1	2	3	4
1	КЛАСС I НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ		
1.1	B18	Хронический вирусный гепатит	При высокой лабораторной активности
2	КЛАСС II НОВООБРАЗОВАНИЯ		
2.1	C00-C80, C97	Злокачественные новообразования	До 1 года после наступления ремиссии (перевода в клиническую группу 3)
2.2	C81-C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	До 6 месяцев после окончания специального лечения

2.3	D21	Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей	При тератомах крестцово-копчиковой области с выраженными или резко выраженными нарушениями функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
3	<b>КЛАСС III БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ</b>		
3.1	D55-D61	Гемолитические анемии, апластические и другие анемии	До окончания получения гормональной или иммуносупрессивной терапии
3.2	D65-D68	Нарушения свертываемости крови (наследственные и приобретенные дефициты факторов свертываемости, болезнь Виллебранда, геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами)	Тяжелое течение. Течение средней степени тяжести (уровень дефицитного фактора свертывания крови менее 6 %)
3.3	D69.3, D69.4	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и другие первичные тромбоцитопении	До 1 года от наступления ремиссии
3.4	D70	Агранулоцитоз	При стойком уровне нейтрофилов в периферической крови $1,0 \times 10^9/\text{л}$ и ниже
3.5	D80-D82	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	
4	<b>КЛАСС IV БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ</b>		
4.1	E10	Сахарный диабет I типа	При уровне контроля высокого риска
4.2	E00-E07, E20-E35	Болезни щитовидной железы, нарушения других эндокринных желез	Состояние клинико-гормональной декомпенсации на фоне медикаментозной или заместительной терапии с умеренным, выраженным или резко выраженным нарушением функций внутренней секреции
5	<b>КЛАСС V ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ</b>		
5.1	F01-F07	Органические, включая симптоматические, психические расстройства	
5.2	F70	Умственная отсталость легкой степени	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.3	F71	Умственная отсталость умеренная	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.4	F84	Общие расстройства психологического развития (расстройства аутистического спектра)	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.5	F94	Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возрастов	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 1 месяца и более, в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания

5.6	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта)	При наличии постоянных неконтролируемых спонтанных звуков (слов, фраз) и двигательных гиперкинезов. В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
6	КЛАСС VI БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ		
6.1	G00-G37, G54-G99	Болезни нервной системы	При последствиях заболеваний с выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции. С выраженными или резко выраженными нарушениями функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
6.2	G40	Эпилепсия	При частых (более 4 раз в месяц) дневных генерализованных и (или) вторично генерализованных приступах, в том числе с риском развития эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 месяца)
7	КЛАСС VII БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА		
7.1	H15-H22, H30-H36, H46-H48	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела, сосудистой оболочки и сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей	До 2 месяцев от момента наступления ремиссии
7.2	H40-H42	Глаукома	До 2 месяцев от момента наступления стабилизации внутриглазного давления и зрительных функций. Декомпенсированная, нестабилизированная, терминальная глаукома
7.3	H33.0	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	В течение 1 года после хирургического лечения
8	КЛАСС IX БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ		
8.1	I05-I09	Хронические ревматические болезни сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения
8.2	I34-I38	Неревматические поражения клапана	До 6 месяцев после хирургического лечения
8.3	I46-I49	Нарушения ритма и (или) проводимости сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения, лечения методом радиочастотной абляции и (или) имплантации кардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, устройства для ресинхронизирующей терапии (в том числе после замены кардиостимулятора, репозиции электрода и другого вмешательства)
8.4	I50	Сердечная недостаточность	H2A-H3 стадии
9	КЛАСС X БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ		
9.1	J31.0	Озена	
9.2	J40-J44, J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.3	J45	Астма	При тяжелой персистирующей, неконтролируемой или частично контролируемой бронхиальной астме

9.4	J96.1	Хроническая респираторная недостаточность	II-III степени
10	КЛАСС XI БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ		
10.1	K73	Хронический гепатит	При высокой лабораторной активности
10.2	K74	Фиброз и цирроз печени	Класс тяжести B и C по Чайлд-Пью
10.3	K76.6	Портальная гипертензия	До 6 месяцев после хирургического лечения
11	КЛАСС XII БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ		
11.1	L10	Пузырчатка	
11.2	L12.0	Буллезный пемфигоид	
11.3	L13.0	Дерматит герпетиформный	
11.4	L00-L08, L20-L99	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Распространенные формы с тяжелым течением в период обострения
12	КЛАСС XIII БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ		
12.1	M00-M33, M35-M99	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	Выраженные или резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию вследствие: заболевания опорно-двигательной системы с наличием умеренной или выраженной клинико-лабораторной активности – сроком до 6 месяцев; заболевания со стойкими анатомо-морфологическими изменениями опорно-двигательной системы, не компенсируемыми применением технических средств социальной реабилитации, – сроком до 12 месяцев; хирургического лечения на опорно-двигательной системе (операции на суставах, костно-пластические операции, реконструктивно-восстановительные операции, другие операции) – сроком до 6 месяцев после операции
12.2	M34	Системный склероз	Генерализованная системная склеродермия с диффузным поражением кожи
13	КЛАСС XIV БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ		
13.1	N00-N08	Гломерулярные болезни	До окончания гормональной или иммуносупрессивной терапии
13.2	N18	Хроническая болезнь почек	При хронической болезни почек С3А-С5
14	КЛАСС XVII ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ (ПОРОКИ РАЗВИТИЯ), ДЕФОРМАЦИИ И ХРОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ		
14.1	Q00-Q07	Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы	При выраженных или резко выраженных нарушениях статодинамической функции. При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
14.2	Q15.0	Врожденная глаукома	До 2 месяцев от момента наступления стабилизации внутриглазного давления и зрительных функций. Декомпенсированная, нестабилизированная, терминальная глаукома
14.3	Q20-Q28	Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	До 6 месяцев после хирургического лечения
14.4	Q30-Q34	Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	До 6 месяцев после хирургического лечения

14.5	Q38-Q45	Врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения	До 6 месяцев после хирургического лечения. При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания кала
14.6	Q50-Q56, Q60-Q64	Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов и мочевыделительной системы	При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
14.7	Q65-Q79	Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы	Выраженные или резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию вследствие: стойких анатомо-морфологических изменений опорно-двигательной системы, не компенсируемых применением технических средств социальной реабилитации, – сроком до 12 месяцев; хирургического лечения на опорно-двигательной системе (операции на суставах, костно-пластические операции, реконструктивно-восстановительные операции, другие операции) – сроком до 6 месяцев после операции
14.8	Q78.0	Незавершенный остеогенез	
14.9	Q80.2	Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз	
14.10	Q80.3	Врожденная буллезная ихтиоформная эритродермия	
14.11	Q81	Буллезный эпидермолиз	
15	КЛАСС XVIII СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ		
15.1	R18	Асцит	
16	КЛАСС XIX ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН		
16.1	S05, T26	Травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата	При средней и тяжелой степени тяжести – не менее 6 месяцев после травмы
16.2	S06.3	Очаговая травма головного мозга	При тяжелой степени тяжести – на период до 6 месяцев. При последствиях травмы с выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции
16.3	S10-S99, T00-T07, T20-T32, T90-T98	Травмы шеи, грудной клетки, живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, плечевого пояса и плеча, локтя и предплечья, запястья и кисти, области тазобедренного сустава и бедра, колена и голени, голеностопного сустава и стопы, травмы, захватывающие несколько областей тела, термические и химические ожоги, а также последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	Сроки для получения образования на дому при травмах и последствиях травм с выраженными или резко выраженными ограничениями способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию устанавливаются с учетом средних сроков консолидации переломов данной локализации, сроков заживления ран, реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза: при благоприятном прогнозе и высоком реабилитационном потенциале – на период до 4 месяцев от даты травмы;

			при относительно благоприятном прогнозе и среднем реабилитационном потенциале – на период до 6 месяцев от даты травмы; при неблагоприятном прогнозе и низком реабилитационном потенциале – на период до 12 месяцев от даты травмы
17	<b>КЛАСС XXI ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</b>		
17.1	Z93	Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома и другое)	
17.2	Z94	Наличие трансплантированных органов и тканей	До 1 года после перехода на поддерживающую иммуносупрессивную терапию. При сердечной недостаточности H2A-H3 стадии, дыхательной недостаточности II-III степени, хронической болезни почек C3A-C5
18	Болезни, не вошедшие в настоящий перечень и приведшие к ограничениям жизнедеятельности функционального класса 3 и выше		

Приложение 2  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
03.06.2022 № 50

## ПЕРЕЧЕНЬ

**медицинских показаний для получения общего среднего и специального образования на дому**

№ п/п	Код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра	Заболевания и состояния, являющиеся медицинскими показаниями для получения образования на дому	Примечание
1	2	3	4
1	<b>КЛАСС I НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ</b>		
1.1	B18	Хронический вирусный гепатит	При высокой лабораторной активности
2	<b>КЛАСС II НОВООБРАЗОВАНИЯ</b>		
2.1	C00-C80, C97	Злокачественные новообразования	До 1 года после наступления ремиссии (перевода в клиническую группу 3)
2.2	C81-C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	До окончания поддерживающей иммуносупрессивной терапии
2.3	D21	Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей	При тератомах крестцово-копчиковой области с нарушениями функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
3	<b>КЛАСС III БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ</b>		
3.1	D55-D61	Гемолитические анемии, апластические и другие анемии	До окончания получения гормональной или иммуносупрессивной терапии. До 1 года от наступления ремиссии

3.2	D65-D68	Нарушения свертываемости крови (наследственные и приобретенные дефициты факторов свертываемости, болезнь Виллебранда, геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами)	Тяжелое течение. Течение средней степени тяжести (уровень дефицитного фактора свертывания крови менее 6 %)
3.3	D69.3, D 69.4	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и другие первичные тромбоцитопении	До 1 года от наступления ремиссии
3.4	D70	Агранулоцитоз	При уровне нейтрофилов в периферической крови $1,0 \times 10^9/\text{л}$ и ниже. На период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями
3.5	D80-D82	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	
3.6	D86	Саркоидоз	До 1 месяца от наступления ремиссии
4	КЛАСС IV БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ		
4.1	E10, E11	Сахарный диабет I и II типа	До 1 года после перенесенного диабетического кетоацидоза, кетоацидотической комы, гипергликемического, гиперосмолярного статуса. При частых (3 и более в год) тяжелых гипогликемических состояниях с нарушением сознания и (или) судорогами
4.2	E00-E07, E20-E35	Болезни щитовидной железы, нарушения других эндокринных желез	Состояние клинико-гормональной декомпенсации на фоне медикаментозной или заместительной терапии с умеренным, выраженным или резко выраженным нарушением функций внутренней секреции
4.3	E84	Кистозный фиброз	При средней, тяжелой степени тяжести
5	КЛАСС V ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ		
5.1	F01-F07	Органические, включая симптоматические, психические расстройства	
5.2	F20	Шизофрения	
5.3	F21	Шизотипическое расстройство	
5.4	F22	Хронические бредовые расстройства	
5.5	F24	Индукцированное бредовое расстройство	
5.6	F25	Шизоаффективные расстройства	
5.7	F23	Острые и преходящие психотические расстройства	В период наблюдения до 1 года при отсутствии компенсации психического состояния
5.8	F30-F34	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния), в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания
5.9	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 3 месяцев, в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания

5.10	F50	Расстройства приема пищи	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 2 месяцев, в том числе в стационарных условиях
5.11	F60-F64	Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 2 месяцев, в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания
5.12	F70	Умственная отсталость легкой степени	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.13	F71	Умственная отсталость умеренная	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.14	F84	Общие расстройства психологического развития (расстройства аутистического спектра)	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.15	F90	Гиперкинетические расстройства (синдром дефицита внимания и гиперактивности)	
5.16	F91	Расстройства поведения	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 2 месяцев и более, в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания
5.17	F92	Смешанные расстройства поведения и эмоций	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 2 месяцев и более, в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания
5.18	F94	Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возрастов	При неэффективности лечения (недостаточной компенсации состояния) в течение 1 месяца и более, в том числе в стационарных условиях или в условиях отделения дневного пребывания
5.19	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта)	При наличии постоянных неконтролируемых спонтанных звуков (слов, фраз) и двигательных гиперкинезов. В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
6	<b>КЛАСС VI БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ</b>		
6.1	G00-G37, G54-G99	Болезни нервной системы	При последствиях заболеваний с умеренными, выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции.



			При последствиях заболеваний с нарушениями функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
6.2	G40	Эпилепсия	При частых (более 4 раз в месяц) дневных генерализованных и (или) вторично генерализованных приступах, в том числе с риском развития эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 месяца)
7	КЛАСС VII БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА		
7.1	H15-H22, H30-H36, H46-H48	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела, сосудистой оболочки и сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей	До 2 месяцев от момента наступления ремиссии
7.2	H40-H42	Глаукома	До 2 месяцев от момента наступления стабилизации внутриглазного давления и зрительных функций. Декомпенсированная, нестабилизированная, терминальная глаукома
7.3	H33.0	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	В течение 1 года после хирургического лечения
8	КЛАСС IX БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ		
8.1	I00-I02	Острая ревматическая лихорадка	
8.2	I05-I09	Хронические ревматические болезни сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения
8.3	I34-I38	Неревматические поражения клапана	До 6 месяцев после хирургического лечения
8.4	I46-I49	Нарушения ритма и (или) проводимости сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения, лечения методом радиочастотной абляции и (или) имплантации кардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, устройства для ресинхронизирующей терапии (в том числе замены кардиостимулятора, репозиции электрода и другого вмешательства)
8.5	I50	Сердечная недостаточность	H2A-H3 стадии
8.6	I80-I89	Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов	При двигательных нарушениях с умеренными, выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции
9	КЛАСС X БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ		
9.1	J09-J18, J22-J22	Грипп и пневмония, другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	При тяжелом течении – до 6 месяцев после выздоровления
9.2	J31.0	Озена	
9.3	J40-J44, J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.4	J45	Астма	При тяжелой персистирующей или неконтролируемой бронхиальной астме
9.5	J85-J86	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.6	J96.1	Хроническая респираторная недостаточность	II-III степени
10	КЛАСС XI БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ		
10.1	K50	Болезнь Крона	Период обострения
10.2	K51	Язвенный колит	Период обострения

10.3	K73	Хронический гепатит	При высокой лабораторной активности
10.4	K74	Фиброз и цирроз печени	Класс тяжести В и С по Чайлд-Пью
10.5	K76.6	Портальная гипертензия	До 6 месяцев после хирургического лечения
11	КЛАСС XII БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ		
11.1	L10	Пузырчатка	
11.2	L12.0	Буллезный пемфигоид	
11.3	L13.0	Дерматит герпетиформный	
11.4	L00-L08, L20-L99	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Период обострения. Распространенные формы с тяжелым течением
12	КЛАСС XIII БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ		
12.1	M00-M33, M35-M99	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	Умеренные, выраженные или резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию вследствие: заболевания опорно-двигательной системы с наличием умеренной или выраженной клинико-лабораторной активности – сроком до 6 месяцев; заболевания со стойкими анатомо-морфологическими изменениями опорно-двигательной системы, не компенсируемыми применением технических средств социальной реабилитации, – сроком до 12 месяцев; хирургического лечения на опорно-двигательной системе (операции на суставах, костно-пластические операции, реконструктивно-восстановительные операции, другие операции) – сроком до 6 месяцев после операции
12.2	M34	Системный склероз	Генерализованная системная склеродермия с диффузным поражением кожи
13	КЛАСС XIV БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ		
13.1	N00-N08	Гломерулярные болезни	До окончания гормональной или иммуносупрессивной терапии
13.2	N18	Хроническая болезнь почек	При хронической болезни почек С3А-С5
13.3	N31, N39.3, N39.4	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, непроизвольное мочеиспускание, недержание мочи	При нарушениях функций выделения вследствие недержания мочи
14	КЛАСС XV БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД		
14.1	O10-O99, Z34, Z35	Беременность	С 22 недель беременности до 70 дней послеродового периода (при грудном вскармливании – до 6 месяцев)
15	КЛАСС XVII ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ (ПОРОКИ РАЗВИТИЯ), ДЕФОРМАЦИИ И ХРОСОМОСНЫЕ НАРУШЕНИЯ		
15.1	Q00-Q07	Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы	При умеренных, выраженных или резко выраженных нарушениях статодинамической функции. При нарушениях функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
15.2	Q15.0	Врожденная глаукома	До 2 месяцев от момента наступления стабилизации внутриглазного давления и зрительных функций. Нестабилизованная, терминальная глаукома

15.3	Q20-Q28	Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	До 6 месяцев после хирургического лечения
15.4	Q30-Q34	Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	До 6 месяцев после хирургического лечения
15.5	Q38-Q45	Врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения	До 6 месяцев после хирургического лечения. При нарушениях функций выделения вследствие недержания кала
15.6	Q50-Q56, Q60-Q64	Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов и мочевыделительной системы	При нарушениях функций выделения вследствие недержания мочи и (или) кала
15.7	Q65-Q79	Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы	Умеренные, выраженные или резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию вследствие: стойких анатомо-морфологических изменений опорно-двигательной системы, не компенсируемых применением технических средств социальной реабилитации, – сроком до 12 месяцев; хирургического лечения на опорно-двигательной системе (операции на суставах, костно-пластические операции, реконструктивно-восстановительные операции, другие операции) – сроком до 6 месяцев после операции
15.8	Q78.0	Незавершенный остеогенез	
15.9	Q80.2	Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз	
15.10	Q80.3	Врожденная буллезная ихтиоформная эритродермия	
15.11	Q81	Буллезный эпидермолиз	
16	КЛАСС XVIII СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ		
16.1	R18	Асцит	
17	КЛАСС XIX ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН		
17.1	S05, T26	Травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата	При средней и тяжелой степени тяжести – не менее 6 месяцев после травмы
17.2	S06.3	Очаговая травма головного мозга	При тяжелой степени тяжести – на период до 6 месяцев. При последствиях травмы с умеренными, выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции
17.3	S10-S99, T00-T07, T20-T32, T90-T98	Травмы шеи, грудной клетки, живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, плечевого пояса и плеча, локтя и предплечья, запястья и кисти, области тазобедренного сустава и бедра, колена и голени, голеностопного сустава и стопы, травмы, захватывающие несколько областей тела, термические и химические ожоги, а также последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	Сроки для получения образования на дому при травмах и последствиях травм с умеренными, выраженными или резко выраженными ограничениями способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию устанавливаются с учетом средних сроков консолидации переломов данной локализации, сроков заживления ран, реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза: при благоприятном прогнозе и высоком реабилитационном

			потенциале – на период до 4 месяцев от даты травмы; при относительно благоприятном прогнозе и среднем реабилитационном потенциале – на период до 6 месяцев от даты травмы; при неблагоприятном прогнозе и низком реабилитационном потенциале – на период до 12 месяцев от даты травмы
18	КЛАСС XXI ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ		
18.1	Z93	Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома и другое)	
18.2	Z94	Наличие трансплантированных органов и тканей	До 1 года после перехода на поддерживающую иммуносупрессивную терапию. При сердечной недостаточности Н2А-Н3 стадии, дыхательной недостаточности II-III степени, хронической болезни почек С3А-С5
19	Болезни, не вошедшие в настоящий перечень и приведшие к ограничениям жизнедеятельности функционального класса 2 и выше		

Приложение 3  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
03.06.2022 № 50

## ПЕРЕЧЕНЬ

**медицинских показаний для получения профессионально-технического и дополнительного образования взрослых на дому**

№ п/п	Код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра	Заболевания и состояния, являющиеся медицинскими показаниями для получения образования на дому	Примечание
1	2	3	4
1	КЛАСС I НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ		
1.1	B18	Хронический вирусный гепатит	При высокой лабораторной активности
2	КЛАСС II НОВООБРАЗОВАНИЯ		
2.1	C00-C80, C97	Злокачественные новообразования	До 1 года после наступления ремиссии (перевода в клиническую группу 3)
2.2	C81-C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	До окончания специального лечения
3	КЛАСС III БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ		
3.1	D55-D61	Гемолитические анемии, апластические и другие анемии	До 1 года от наступления ремиссии

3.2	D65-D68	Нарушения свертываемости крови (наследственные и приобретенные дефициты факторов свертываемости, болезнь Виллебранда, геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами)	Тяжелое течение
3.3	D69.3, D69.4	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и другие первичные тромбоцитопении	До 1 года от наступления ремиссии
3.4	D70	Агранулоцитоз	При уровне нейтрофилов в периферической крови $1,0 \times 10^9/\text{л}$ и ниже
3.5	D86	Саркоидоз	До 1 месяца от наступления ремиссии
4	КЛАСС IV БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ		
4.1	E10, E11	Сахарный диабет I и II типа	До 1 года после перенесенного диабетического кетоацидоза, кетоацидотической комы, гипергликемического, гиперосмолярного статуса. При частых (3 и более в год) тяжелых гипогликемических состояниях с нарушением сознания и (или) судорогами
4.2	E00-E07, E20-E35	Болезни щитовидной железы, нарушения других эндокринных желез	Состояние клинико-гормональной декомпенсации на фоне медикаментозной или заместительной терапии с умеренным, выраженным или резко выраженным нарушением функций внутренней секреции
4.3	E84	Кистозный фиброз	При средней, тяжелой степени тяжести
5	КЛАСС V ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ		
5.1	F70	Умственная отсталость легкой степени	В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
5.2	F84	Общие расстройства психологического развития (расстройства аутистического спектра)	
5.3	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта)	При наличии постоянных неконтролируемых спонтанных звуков (слов, фраз) и двигательных гиперкинезов. В сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений
6	КЛАСС VI БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ		
6.1	G00-G37, G54-G99	Болезни нервной системы	При последствиях заболеваний с выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции. При последствиях заболеваний с выраженными или резко выраженными нарушениями функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи

6.2	G40	Эпилепсия	При частых (более 4 раз в месяц) дневных генерализованных и (или) вторично генерализованных приступах, в том числе с риском развития эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 месяца)
7	КЛАСС VII БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА		
7.1	H15-H22, H30-H36, H46-H48	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела, сосудистой оболочки и сетчатки, зрительного нерва и зрительных путей	До 2 месяцев от момента наступления ремиссии
7.2	H40-H42	Глаукома	До 2 месяцев от момента наступления стабилизации внутриглазного давления и зрительных функций. Декомпенсированная, нестабилизированная, терминальная глаукома
7.3	H33.0	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	В течение 1 года после хирургического лечения
8	КЛАСС IX БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ		
8.1	I00-I02	Острая ревматическая лихорадка	
8.2	I05-I09	Хронические ревматические болезни сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения
8.3	I34-I38	Неревматические поражения клапана	До 6 месяцев после хирургического лечения
8.4	I46-I49	Нарушения ритма и (или) проводимости сердца	До 6 месяцев после хирургического лечения, лечения методом радиочастотной абляции и (или) имплантации кардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, устройства для ресинхронизирующей терапии (в том числе замены кардиостимулятора, репозиции электрода и другого вмешательства)
8.5	I50	Сердечная недостаточность	H2A-H3 стадии
9	КЛАСС X БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ		
9.1	J31.0	Озена	
9.2	J40-J44, J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.3	J45	Астма	При дыхательной недостаточности II-III степени
9.4	J85-J86	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей	До 6 месяцев после хирургического лечения
9.5	J96.1	Хроническая респираторная недостаточность	II-III степени
10	КЛАСС XI БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ		
10.1	K50	Болезнь Крона	Период обострения
10.2	K51	Язвенный колит	Период обострения
10.3	K73	Хронический гепатит	При высокой лабораторной активности
10.4	K74	Фиброз и цирроз печени	Класс тяжести B и C по Чайлд-Пью
11	КЛАСС XII БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ		
11.1	L10	Пузырчатка	
11.2	L12.0	Буллезный пемфигоид	
11.3	L13.0	Дерматит герпетиформный	
11.4	L00-L08, L20-L99	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Период обострения. Распространенные формы с тяжелым течением

12	КЛАСС XIII БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ		
12.1	M00-M33, M35-M99	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	Выраженные или резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию вследствие: заболевания опорно-двигательной системы с наличием умеренной или выраженной клинико-лабораторной активности – сроком до 6 месяцев; заболевания со стойкими анатомо-морфологическими изменениями опорно-двигательной системы, не компенсируемыми применением технических средств социальной реабилитации, – сроком до 12 месяцев; хирургического лечения на опорно-двигательной системе (операции на суставах, костно-пластические операции, реконструктивно-восстановительные операции, другие операции) – сроком до 6 месяцев после операции
12.2	M34	Системный склероз	Генерализованная системная склеродермия с диффузным поражением кожи
13	КЛАСС XIV БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ		
13.1	N00-N08	Гломерулярные болезни	До окончания гормональной или иммуносупрессивной терапии
13.2	N18	Хроническая болезнь почек	При хронической болезни почек C4-C5
13.3	N31, N39.3, N39.4	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, непроизвольное мочеиспускание, недержание мочи	При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания мочи
14	КЛАСС XV БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД		
14.1	O10-O99, Z34, Z35	Беременность	С 22 недель беременности до 70 дней послеродового периода (при грудном вскармливании – до 6 месяцев)
15	КЛАСС XVII ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ (ПОРОКИ РАЗВИТИЯ), ДЕФОРМАЦИИ И ХРОСОМОСНЫЕ НАРУШЕНИЯ		
15.1	Q00-Q07	Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы	При выраженных или резко выраженных нарушениях статодинамической функции. При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
15.2	Q15.0	Врожденная глаукома	До 2 месяцев от момента наступления стабилизации внутриглазного давления и зрительных функций. Декомпенсированная, нестабилизированная, терминальная глаукома
15.3	Q20-Q28	Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	До 6 месяцев после хирургического лечения
15.4	Q30-Q34	Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	До 6 месяцев после хирургического лечения
15.5	Q38-Q45	Врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения	При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания кала

15.6	Q50-Q56, Q60-Q64	Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов и мочевыделительной системы	При выраженных или резко выраженных нарушениях функций выделения вследствие недержания кала и (или) мочи
15.7	Q65-Q79	Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы	Выраженные или резко выраженные ограничения способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию вследствие: стойких анатомо-морфологических изменений опорно-двигательной системы, не компенсируемых применением технических средств социальной реабилитации, – сроком до 12 месяцев; хирургического лечения на опорно-двигательной системе (операции на суставах, костно-пластические операции, реконструктивно-восстановительные операции, другие операции) – сроком до 6 месяцев после операции
15.8	Q78.0	Незавершенный остеогенез	
15.9	Q80.2	Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз	
15.10	Q80.3	Врожденная буллезная ихтиоформная эритродермия	
15.11	Q81	Буллезный эпидермолиз	
16	КЛАСС XVIII СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ		
16.1	R18	Асцит	
17	КЛАСС XIX ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН		
17.1	S05, T26	Травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата	При средней и тяжелой степени тяжести – не менее 6 месяцев после травмы
17.2	S06.3	Очаговая травма головного мозга	При последствиях травмы с выраженными или резко выраженными нарушениями статодинамической функции
17.3	S10-S99, T00-T07, T20-T32, T90-T98	Травмы шеи, грудной клетки, живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, плечевого пояса и плеча, локтя и предплечья, запястья и кисти, области тазобедренного сустава и бедра, колена и голени, голеностопного сустава и стопы, травмы, захватывающие несколько областей тела, термические и химические ожоги, а также последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	Сроки для получения образования на дому при травмах и последствиях травм с выраженными или резко выраженными ограничениями способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию устанавливаются с учетом средних сроков консолидации переломов данной локализации, сроков заживления ран, реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза: при благоприятном прогнозе и высоком реабилитационном потенциале – на период до 4 месяцев от даты травмы; при относительно благоприятном прогнозе и среднем реабилитационном потенциале – на период до 6 месяцев от даты травмы; при неблагоприятном прогнозе и низком реабилитационном потенциале – на период до 12 месяцев от даты травмы



18	КЛАСС XXI ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ		
18.1	Z93	Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома и другое)	
18.2	Z94	Наличие трансплантированных органов и тканей	До 1 года после перехода на поддерживающую иммуносупрессивную терапию. При сердечной недостаточности Н2А-Н3 стадии, дыхательной недостаточности II-III степени, хронической болезни почек С4-С5
19	Болезни, не вошедшие в настоящий перечень и приведшие к ограничениям жизнедеятельности функционального класса 3 и выше		